



COOL-TABS

Guía de estilo

A continuación vamos a describir las diferentes pantallas/secciones de las que se compone una campaña/promoción/concurso/quiz/encuesta en Cool Tabs realizadas con las aplicaciones [Cool Promo](#), [Cool Quiz](#), [Cool Promo White Label](#) o [Cool Quiz White Label](#). Dependiendo de la configuración de cada campaña, puede haber módulos/bloques que no aparezcan o incluso pantallas completas que no estén activadas.

Nos centraremos en describir todas las clases asociadas a cada bloque/módulo y las diferentes herencias que debemos tener en cuenta a la hora de escribir nuestra propia CSS para la aplicación.

1. Contest landing page

La *landing* de nuestra campaña usa como clase css principal 'home_layout', por tanto, cualquier regla que queramos realizar para que sólo afecte a la *landing* principal es recomendable hacerlo bajo la herencia de la clase:

```
.home layout
```

Imagen principal o vídeo

La **imagen principal** se puede modificar con la siguiente regla de CSS:

```
.home layout .m banner .js main promo image img
```

Si hemos incluido un **vídeo** en nuestra campaña, estará accesible con la siguiente regla:

```
.home layout .m banner .main video
```

Al poner el ratón sobre la imagen/vídeo principal, aparece un *banner* con un botón con el **CTA (Call To Action)** para participar en el concurso. Este *banner* se puede modificar, mover de sitio u ocultar con la clase:

```
.participate row
```

El botón CTA de este *banner* incluye dos clases `participate button` y `is top participate button`. La primera es un clase compartida para todos los botones CTA de la campaña (el botón que aparece más abajo en la *landing*, por ejemplo) y la segunda clase es específica de este botón.

Por tanto si queremos hacer modificaciones generales para todos los botones de CTA, usaremos la primera clase (`participate button`) y si queremos hacer modificaciones sólo para el botón del *banner* principal, usaremos la segunda (`is top participate button`).

A continuación describimos otros bloques importantes de esta pantalla:

- **Título:** Accesible con la regla `home layout .header section+.section .m header title h1`
- **Descripción:** Accesible con `.home layout .section .m text .m text content`
- **Bloque con fondo gris y CTA:** Accesible con `home layout .full section .action row` y el CTA con `.home layout .full section .participate button`
- **Enlace de Bases legales:** `.home layout .legal row .show legal`
- **Bloque con enlaces a “Ver mi participación” y enlaces virales:** `home layout .actions row .m actions viewport`
 - Cada bloque dispone de la clase `m action link` excepto el div de acciones virales que lleva la clase `.m action share`
 - El enlace de “Ver participaciones y votar” lleva la clase `.participations link`
 - El enlace de “Ver mi participación” incluye la clase `.my entry link`
 - Estos dos enlaces comparten la clase `.link btn goto`
 - El enlace (y símbolo) de compartir en *Facebook* tiene la clase `.social btn facebook`
 - El enlace (y símbolo redondo) de *Twitter* tiene la clase `social btn twitter`
- **Sección Detalles:**
 - Sección completa: `.home layout .section+.section`
 - Título: `.home layout .section+.section .m header title h1`
 - Bloque ‘Puedes participar hasta’: `.xcss participations until`
 - Bloque ‘Puedes votar hasta’: `.xcss votes until`
 - Bloque ‘Número de participaciones’: `.count co`
- **Disclaimer/Banner Facebook:** `ac row`

título

Cool Promo Example

descripción

This is an example of our Cool Promo app for promotions and contests.

You can access to the promotion by signing up with the following social networks: Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin and Google+.

You can enter in it, display active entries and vote for them!

bloque de fondo gris y CTA

Participa

enlace de bases legales

[Ver Bases Legales](#)

bloque con enlaces a 'Ver mi participación' y enlaces virales

[Ver participaciones y votar](#)

[Ver mi participación](#)

Compartir  

sección detalles

Detalles

Puedes participar hasta:

04/11/2018

00:00 / Zona horaria: Madrid

Puedes votar hasta:

04/11/2018

00:00 / Zona horaria: Madrid

Número de participaciones

121

disclaimer facebook

[Ganadores del concurso](#)

Esta promoción/concurso no esta patrocinada, administrada ni asociada a Facebook. Los datos proporcionados, si los hubiere, son proporcionados al responsable de la página y no a Facebook.

Pantalla antes de que comience el concurso / una vez finalizado

Estas pantallas pueden estar activas con cualquier contenido que hayamos incluido. Si no incluimos ningún contenido, por defecto aparece un *banner* bajo la clase `no_promo` indicando que no hay promociones activas.

Si hemos incluido un contenido personalizado aparecerá bajo la clase `.not active`




**No hay promociones activas
en este momento**

La promoción comienza el 03 de octubre de 2015 00:00 (Zona horaria: Madrid). ¡Permanece atento!

Crea tus promociones con Cool Tabs

Gestiona tus campañas de marketing en Facebook, Twitter e Instagram con la plataforma más sencilla que jamás hayas visto

[Ir a Cool Tabs](#)



2. *Pop-up* para recomendar tus redes sociales



El *pop-up* está accesible con las clases:

```
.m_popup.fan us
```

Usadas de manera conjunta para diferenciar del resto de *pop-ups* de la *app*.

La cabecera del *popup*, está accesible con la clase `m_popup_header` con la cual se puede modificar el color de fondo de la misma:

```
.m_popup.fan us .m_popup_header {  
background-color: black;  
}
```

El contenido está accesible con la clase `m_popup_content` y el botón dispone de la clase general para todos los botones de la *app*: `m_btn` además de tener la clase específica para este botón: `.js_facebook_fan_continue`

El fondo negro difuminado se aplica a la clase general: `mfp-bg`. Con esta clase se modifican todos los fondos negros que aparecen en los diferentes *pop-ups* de la *apps*. Podemos, por tanto, modificar el color y la opacidad con la siguiente regla:

```
.mfp-bg {  
background: #fff;  
opacity: 0.5;  
}
```

3. Pop-up de login/registro con redes sociales



Este *pop-up* incluye las mismas clases comunes a todos los *pop-ups* (`popup` para todo el elemento, `m_popup_header` para la cabecera y `m_popup_content` para el contenido) y, además, incluye la clase específica `is_auth_popup` para seleccionar todo el *pop-up*. Por tanto, para hacer modificaciones sólo para este *pop-up*, podemos usar la herencia:

`.m_popup.is_auth_popup`

Todos los botones de cada red social incluyen la clase común `common-bg`, cada uno de ellos incluye a su vez una clase específica para cada tipo de botón:

- Facebook: `facebook-icon-bg`
- Instagram: `instagram-icon-bg`
- Twitter: `twitter-icon-bg`
- Google+: `google-icon-bg`
- LinkedIn: `linkedin-icon-bg`

4. Formulario de participación

The diagram illustrates a participation form layout. At the top, there is a header area with the title 'Participa' and a downward arrow. Below this, the first question is '¿Qué es lo que más te gusta de nuestra plataforma?' (optional), followed by a text input field. The second question is 'Echa un vistazo al siguiente vídeo y responde qué es lo que ocurre al final. [Ver vídeo](#)'. Below the second question, there are three radio button options: 'Muere el malo', 'Muere el bueno', and 'Nadie muere'. The 'Muere el bueno' option is selected. At the bottom, there is an 'Enviar' button.

título de la página

Participa

1 ¿Qué es lo que más te gusta de nuestra plataforma?
(opcional)

campo de texto

pregunta

2 Echa un vistazo al siguiente vídeo y responde qué es lo que ocurre al final. [Ver vídeo](#)

botón para seleccionar la respuesta

botón de respuesta activo o marcado

Muere el malo

Muere el bueno

Nadie muere

botón enviar

Enviar

Todo el formulario está incluido dentro de la clase `form layout` por tanto, debemos anidar todas nuestras reglas que afecten únicamente al formulario para esta única clase.

Si queremos modificar el color de fondo de esta pantalla (sólo de esta pantalla en particular, porque de manera general se puede modificar el color de fondo sin tener que hacerlo por css) debemos hacerlo directamente en el *body* de la página:

```
body.part_new, body.part_create, .form layout .section {  
background-color: red;
```

```
}
```

La cabecera del formulario (imágenes, texto, cualquier contenido que hayamos incluido en la sección de cabecera del formulario), si está activa, estará accesible con la clase `.form header`.

El título de ésta página siempre llevará el texto 'Participar' el cual podemos ocultar de la siguiente manera:

```
.form layout .m header guide {  
display: none;  
}
```

O también podemos cambiar ese *copy* directamente con una regla de CSS:

```
.form layout .m header guide:before {  
content: 'Rellena el siguiente formulario';  
font-size: 22px;  
}  
.form layout .m header guide{ font-size: 0px;}
```

Cada campo del formulario esta dentro de un div (de clase `form fields` con la clase `.form input` para los campos de texto, `form select` para los elementos *select* y `form checkbox` para los *checkboxes*.

Todos los campos del formulario tienen un borde (siempre gris) que se puede modificar o quitar de la siguiente manera:

```
.form fields .form input span, .select {  
background-color: transparent;  
}
```

Si incluimos preguntas/respuestas dinámicas con el quiz, estarán todas dentro de un div con clase `panel-primary` y cada pregunta estará dentro de un div con dos clases: Una general para todas las preguntas `row` y otra clase específica para cada pregunta del quiz por orden creciente:

1. `.step 1`
2. `.step 2`
3. `.step 3`
4. etc.

Cada botón para seleccionar una respuesta lleva la clase `m option label` por tanto se pueden realizar modificaciones, como cambios de color, de la siguiente manera:

```
.row .m option label {  
  background-color: #32DE43;  
  border-color: #32DE43;  
}
```

El estado 'activo' o 'marcado' de los botones se puede modificar de la siguiente manera:

```
.m option input:checked+.m option label {  
  background-color: red;  
}
```

Con esta regla modificaremos el color de fondo de los botones de las respuestas del quiz cuando están 'activados', es decir, cuando hemos marcado una respuesta.

Los botones de 'Siguiente' y 'Enviar' del formulario usan las clases estándar para botones `m btn` anidados dentro de la clase `m form actions content` por tanto podemos modificar estos botones de manera única de la siguiente manera:

```
.m form actions content .m btn {  
  background-color: #32DE43;  
  border-color: #32DE43;  
}
```

Además, veremos que hay 2 colores en los botones, uno más claro y otro más oscuro:

The screenshot shows a quiz interface with the following elements:

- A header with the word "Participa" and a dropdown arrow.
- A rating scale with five buttons labeled 1, 2, 3, 4, and 5. Buttons 2 and 3 are highlighted with a dark teal border, and button 2 is also highlighted with a dark teal background. Above buttons 2 and 3 are labels "color claro" and "color oscuro" respectively.
- A question: "3 Del 1 al 10, ¿como valorarias a Pedro Almodóvar como director?":
- A row of ten teal stars for rating.
- Two teal buttons at the bottom: "Anterior" and "Siguiente".

Para modificar estos dos colores, incluiremos las siguientes reglas:

```
.m header, .m btn goto, .link btn goto,  
.m text content .link btn goto,  
.m score indicator,  
.m ribbon text span,  
.m comment no,  
.m actions viewport .ok,  
.m entries entry info .ok,  
.pagination a, .certificate head .m header a,  
.star row, .video options .active{  
color: #f73b1c;  
}  
.alertify-log-success,  
.m header step:before, .m btn, .m btn:hover, .m countdown title,  
.m countdown progress,  
.m option:after,  
.m option input:checked + .m option label,  
.m option label:after,  
.m pagination active,  
.m tab nav item active,  
.m options page .m options page active:before,  
.m popup header,  
.notice,  
.alertify-button-ok, .alertify-button-ok:hover, .alertify-button-ok:focus,  
.wizard > .steps .done a,  
.wizard > .actions a,  
.gallery entry header{  
background-color: #f73b1c;  
}  
.m banner, .m option input:checked + .m option label,  
.m tab nav item .m tab nav item active,  
.m wysiwyg color,  
.m figure caption,  
.m figure combined .m figure content{  
border-color: #f73b1c;  
}  
.m btn:after,  
.wizard > .steps .current a,  
.wizard > .actions a:after,  
.m option input:checked + .m option label:after,  
.wysihtml5-command-dialog-opened,  
.wysihtml5-command-dialog-opened:hover{
```

```
background-color: #d32816;  
}
```

5. Pantalla de gracias

mensaje que se muestra al usuario después de participar



¡Gracias por participar en el concurso! ¡Empieza ahora a invitar a tus amigos al concurso, compártelo en tu muro, pide que te voten y comenten tu participación y trata de ser el más activo de todos los concursantes! Sólo ganará el participante que haga más méritos para obtener el premio. ¡Consigue todos los puntos que puedas! Te deseamos mucha suerte.

listado de puntos

TOTAL DE PUNTOS: 100

1	has participado en el concurso	100
0	usuarios han participado referidos por ti	0
0	publicaciones en el muro	0
0	votos que ha recibido tu participación	0
0	amigos que has invitado (sólo cuentan 200 amigos invitados por día)	0

bloque con el enlace único de la participación para compartir

Comparte este enlace con tus amigos

<http://p.dry.lt/oeioi6qjF1>

bloque de acciones virales



bloque con la participación del usuario

Tu participación en este concurso

	Nombre del participante 07 de octubre de 2015 15:27	Puntos Totales:	Número de votos
Usuarios referidos:	Votar	Compartir   	
(0) Comentarios Añadir comentario >			

[Ver todas las participaciones >](#)

Esta pantalla está formada por diferentes bloques o estructuras, todas ellas anidadas bajo la clase general `part_mine`:

- **Mensaje que se muestra al usuario después de participar:** Si está activado, puede estar compuesto de diferentes elementos subidos por el propio usuario (imágenes, vídeos, texto, etc.) y aquellos que se usan para dar las gracias por participar, mostrar si el usuario ha resultado ganador de una campaña de tipo 'Instant Win' o mostrar el tipo el contenido final de un test de personalidad. Todo este bloque siempre estará dentro de un div con la clase `.header_section`
- **Listado de puntos:** Si es una campaña con un [ranking de puntos obtenidos por viralidad](#), aparecerá un listado de puntos asignados al usuario actual, todo ello bajo el div con clase `.points_row`
- **Bloque con el enlace único de la participación para compartir:** Usa la clase `.share_row` y el propio enlace lleva la clase `.tt_share_url`
- **Bloque con el código de descuento:** Si está activo, aparece un bloque nuevo con la clase `.coupon`. Además en este bloque aparece el código/cupón que se le ha asignado al usuario bajo la clase `.m_url_btn .tt_share_url` y un botón para descargar el cupón en pdf con la clase `.download .m_btn`



- **Bloque de acciones virales:** Incluidas bajo el div con clase `.tt_participation_actions`. Además, cada elemento de las acciones virales lleva una clase común, `.m_activity`, y su propia clase identificativa:
 - Compartir en el muro: `.js_publish_to_wall`
 - Invitar a amigos: `.js_invite_friends`
 - Publicar en Twitter: `.tt_twitter`
- **Bloque con la participación del usuario:** `.summary_section .entry_row`

Con estas explicaciones podemos por tanto realizar algunas acciones:

- Ocultar la sección de información de la propia participación:

`.part_mine .summary_section .entry_row`

```
display: none;  
}
```


- Cambiar el color de los botones de compartir y del enlace a la participación:

```
.part mine .m activity span.m btn,  
.part mine .tt share url,  
.part mine .tt share url span{  
background-color: #35EDC3;  
}
```

6. Listado de participaciones

Ranking based on scores

cabecera del listado de participantes



Puedes participar hasta: **22/12/2019**

Puedes votar hasta: **22/12/2019**

23:59 / Zona horaria: Madrid

Creas un concurso con un ranking por puntos. La dinámica de este tipo de concurso es la que podrás probar en esta demo. Puedes crear tu concurso con ranking por puntos con la aplicación Cool Promo o con su versión marca blanca Cool Promo White Label.

----- Create a contest with a ranking based on scores. The dynamics of this type of contest is that you can try in this demo. You can create your own contest with a ranking based on scores with our Cool Promo app or with its white label version Cool Promo White Label.

Compartir >

Twitter >


Participa

navegación para ordenar participaciones

[Los más votados](#)
 [Más usuarios referidos](#)
 [Últimos participantes](#)

listado de participaciones

participación con avatar y datos del participante



Nombre del participante
07 de octubre de 2015 15:27

Votar

Número de votos 0

[Ver detalle >](#)

Usuarios referidos: 0

0 Comentarios

Compartir f t o

Toda la página del listado de participantes incluye la clase común:

`.part list`

Este listado en su cabecera incluye siempre un resumen de la campaña (donde se incluye la creatividad principal, la descripción, etc..). Este resumen está accesible con la clase `.m summary` y se puede ocultar con la siguiente regla:

```
.part list .m summary{
display: none;
```

}

El listado de participantes incluye una navegación (`m_tabs_nav`) para ordenar las participaciones por votos (`.order_by_votes`) o por fecha de participación (`.order_by_date`).


El listado de participaciones propiamente dicho, tiene la clase `m_tabs_content` `.m_entries` y cada una de las participaciones incluye la clases `n_entries_item` y `.tt_one_partic`

Cada participación también incluye siempre un avatar accesible con la clase `t_avatar` y unos datos de usuario (nombre, etc.) que incluyen la clase `.m_entry_user_data`.

7. Vista de una participación desde el listado anterior

Ranking based on scores

cabecera del listado de participantes



Puedes participar hasta: 22/12/2019
23:59 / Zona horaria: Madrid

Puedes votar hasta: 22/12/2019
23:59 / Zona horaria: Madrid

Creas un concurso con un ranking por puntos. La dinámica de este tipo de concurso es la que podrás probar en esta demo. Puedes crear tu concurso con ranking por puntos con la aplicación Cool Promo o con su versión marca blanca Cool Promo White Label.


Create a contest with a ranking based on scores. The dynamics of this type of contest is that you can try in this demo. You can create your own contest with a ranking based on scores with our Cool Promo app or with its white label version Cool Promo White Label.

Compartir > Participa

Twitter >

Vota por Nombre del Participante




resumen y los datos de la participación



Nombre del participante
07 de octubre de 2015 15:27

Número de votos

0

Compartir   

Usuarios referidos: 0

Votar

(0) Comentarios | [Añadir comentario >](#)

Esta vista incluye una clase común:

```
.part show
```

También incluye un módulo con un resumen de la promo en la cabecera similar al que se incluye en la página del listado de participantes, usando las mismas clases: `h summary` y se puede ocultar por ejemplo con la siguiente regla:

```
.part show .m summary{
  display: none;
}
```

Por último, incluye un módulo (`summary section`) con el resumen y los datos de la participación del usuario.

8. Ganadores del concurso

cabecera página de ganadores



Most Viral Competitor

listado de ganadores

Ganadores del concurso

Fecha del sorteo: 20 de octubre de 2015 13:12

	Test User		Test User
---	-----------	---	-----------

Reservas

	Test User
---	-----------

Cool Tabs certifica que este sorteo ha sido realizado de manera aleatoria el día 20 de octubre de 2015 13:12 en nuestros servidores siguiendo las instrucciones proporcionadas y configuradas por el administrador de la promoción y establecidas en los términos y condiciones del concurso

[Ver Bases Legales](#)

El certificado de ganadores tiene la clase común para usar como herencia:

`.winners layout`

Este certificado lleva una cabecera (que se puede personalizar con contenido al editar la campaña) que está incluida dentro de un div con clase `.certificate head`

El listado de ganadores está dentro de un módulo con clase `tats row .m users` el cual dispone de un título (`m header winners h1`) y una lista (`m users viewport winners ul.m users list`) con cada uno de los ganadores (`li.m user list li .m user`) y con cada uno de los suplentes (`.m users viewport alternates ul.m users list`).